

Weitere Punkte in der OPUS Leiste

Druck + Ansicht PDF


Wenn Sie sich nun den fertigen Katalog ansehen möchten, klicken Sie entweder auf den Druck-PDF oder den Ansichts-PDF-Button.



Info:

Ein Druck PDF zeigt bereits den „druckfähigen“ Katalog mit qualitativ hochwertiger Bildqualität usw. an. Es dient als finale Prüfung. Wichtig ist, dass die Bilder immer als CMYK geuploadet werden.

Ein Ansichts PDF kann allerdings genutzt werden, um den Zwischenstand zu prüfen, hierbei sind Bilder meist nicht in voller Qualität verfügbar, dafür werden aber alle Templates etc. angezeigt. Nun fängt das System an das Druck/Ansichts PDF zu erzeugen, dies kann ein paar Minuten dauern.



Sobald das PDF erzeugt wurde, können Sie es herunterladen und sich ansehen.



Achtung: Verlässt man das Fenster, welches die PDF-Erzeugung anzeigt, stoppt der Erstellungsprozess! Legt man bei geöffnetem Fenster ein Word-Dokument o. ä. drauf (weil man das in der Zwischenzeit bearbeiten möchte), so dass das Fenster nicht zu sehen ist, stoppt der Erstellungsprozess ebenfalls. Das liegt an Firefox. Tipp: Entweder, wenn vorhanden, das Fenster auf einen 2. Bildschirm ziehen oder das Fenster verkleinern und auf dem Desktop ablegen. So arbeitet der Prozess weiter.

Zoom

Hier kann man, nachdem man einen Katalog erzeugt hat, ran- oder rauszoomen ODER wieder auf normal Entfernung / die mittlere Lupe) zurückgehen.



Einstellungen löschen

Dieser Button ist dafür da, dass man alle seine eingefügten Bilder, Teaser oder Eigenschaften im Gesamtkatalog mit einem Klick rückgängig bzw. löschen kann.



Rebuildbutton




Diese Funktion ist dafür da, dass wenn man Sonderseiten einfügt, der Katalog nicht immer neu erzeugt werden muss. Um diese Funktion richtig zu nutzen ist es wichtig, ob man im Bearbeitermodus ist oder nicht.

Anmerkung:

Ist der Rebuild Button auf Off und man fügt Sonderseiten ein und schaltet danach wieder auf ON, muss man erstmal wieder auf "baue Katalog" gehen, damit sich die Seiten aktualisieren.

Wichtig ist außerdem, dass wenn der Rebuild Button auf Off ist und man Sonderseiten einfügt, ändert sich das Inhaltsverzeichnis nicht, sprich die Seitenzahl ändert sich nicht. Ist jedoch der Rebuild Button auf On, ändert sich das IV


Report Button



Den Report Button findet man, wenn man im OPUS ist. Der Report-Button ist wie der Name schon sagt, ein Berichts Button, der sowohl Funktionen, wie auch Weiteres prüft und darüber berichtet.



Nach Klick auf den Button öffnet sich das Dashboard mit allen Funktionen des Report-Buttons.



Das Dashboard ist unterteilt in Server Status, Fehler Berichte und die letzten PDFs.

Server Status: Hier wird angezeigt, ob die Druck-Server aktiv sind (grün) und Fehler-Berichte erstellt werden können. Sollte ein Farbkreis rot sein, bedeutet das, dass die jeweilige Funktion inaktiv ist, es kann z. B. kein PDF erzeugt werden. Bitte wenden Sie sich an einen Ansprechpartner.



Fehler-Berichte

Hier sieht man eine Tabelle, die in Datum, Modus, Status und Aktion aufgeteilt ist. Man kann hier seine Steps nachvollziehen und ansehen. Der Status hilft einen dann einzusehen, ob alles richtig funktioniert hat.



Bericht anfordern

Bemerkt man nun einen Fehler, kann man einen Bericht anfordern.



Geht man auf Bericht anfordern, wird in der Tabelle eine weitere Spalte erzeugt. Die Bearbeitung dauert ca. 5-10 Sekunden.

25.03.2021 09:12 Uhr	Manuell angefordert	Abgeschlossen	👁️ ✕
----------------------	---------------------	---------------	------

Hat sich der Status von Bearbeitung auf Abgeschlossen geändert, klickt man nun auf das Auge rechts, um den Bericht anzusehen. Möchte man die Spalte wieder löschen, so geht man das X.

Möchte man stattdessen den Bericht einsehen, geht man wie bereits gesagt auf das Auge links in der Aktions Spalte. Nun öffnet sich der Bericht.



bericht anfordern: Bemerkt man Fehler, kann man einen Bericht anfordern.

Nach Anforderung eines Fehler-Berichtes wird dieser in einer Tabelle angezeigt und kann durch Klick auf das Auge-Icon geöffnet werden.

Der Bericht ist eine Zusammenfassung bzw. Überprüfung des Katalogs und dessen Inhalte wie Bilder, Artikel, Inhaltsverzeichnis und seine Strukturen. Dies werden überprüft und in Form eines Berichtes wiedergegeben.

Dieser Bericht unterteilt sich in vier Punkten:

Prüfen von Artikelinhalten

Überprüft die Opus3 Klassen auf Fehler. Diese werden bei der Template-Entwicklung genutzt und von dem Template-Entwickler eingebaut. Hierbei haben wir Klassen für Tabellen, Bilder, Texte und versteckte Werte.

Mögliche Fehler wären:

Prüfen von Bildern in Anzeigeseiten und Teasern

Überprüft alle auf Anzeigeseiten oder in Teaserflächen gesetzten Bilder.

Mögliche Fehlermeldung wären z.B. : „TIF Bild - Der Farbraum ist aber nicht in CMYK“ oder „Bild ist nicht im RGB Farbraum aber kein TIF“ oder „Bild liegt nicht auf dem Server“

Prüfen des Inhaltsverzeichnis

Überprüft, ob alle Strukturen, die im Aladdin-Projekt vorhanden sind, auch im Katalog angedruckt sind. Sind hier Fehler vorhanden, sind dies meist logische Fehler in der Programmierung.

Es wird nach diesem Schema geprüft:

Prüfen der Artikel

Artikel-Checker, überprüft, ob alle im Aladdin-Projekt vorhandenen Artikel auch wirklich angedruckt sind. Sind hier Fehler vorhanden, sind dies meist logische Fehler in der Programmierung.

Mögliche Fehler könnten sein: Der Artikel muss XY im Katalog sein, ist aber nur XY vorhanden. (XY =

Anzahl)

Farben Natürlich spielen auch die Farben eine Rolle. Grün steht für in Ordnung und rot steht für "Fehler".

Daten Ansicht

Die letzten PDFS

Dieser Punkt zeigt die letzten Druck und Ansichts PDFs an, die man erzeugt hat. Also immer die aktuellsten Versionen von jeweils Druck und Ansichts PDF.

Die letzten PDFs

 -preview.pdf	 -out.pdf
--	--

From:

<http://pcmwiki.de/> - PCM :: WIKI

Permanent link:

<http://pcmwiki.de/doku.php?id=leiste>

Last update: **2022/01/14 12:50**

